

Oznamujeme občanom, že v marci začnú členovia Obecného hasičského zboru v Liskovej uskutočňovať preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch i v podnikateľských subjektoch. Každý vlastník /užívateľ, nájomca/ domu je povinný doložiť záznam o kontrole a čistení komína. Kontrolu komína môže urobiť odborná firma, ale čistenie a kontrolu komína si môžu občania urobiť i sami, ak majú na to vhodné prostriedky.

Vzor záznamu je zverejnený na úradnej tabuli i na [www.liskova.sk](http://www.liskova.sk).

**Výňatok z vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.**

### **§ 18 Čistenie, kontrola a preskúšanie komína**

(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva

a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,

b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,

c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,

d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

(2) Preskúšanie komína sa vykonáva<sup>35)</sup>

a) skúškou plynotesnosti<sup>25)</sup> konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,

b) posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča

v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.

(3) Na vykonávanie prác podľa odsekov 1 a 2 musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

### **§ 20**

#### **Lehoty čistenia a kontroly komína**

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom

stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6.

**Príloha č. 11**  
**k vyhláške č. 401/2007 Z. z.**  
(Vzor)

Číslo potvrdenia:

V ..... dňa .....

Meno a priezvisko osoby,  
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodux)

**POTVRDENIE**  
**O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODUX)**

podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby-podnikateľa.x)

Adresa objektu:

Názov právnickej osoby:x)

Meno a priezvisko fyzickej osoby:x)

Sídlo právnickej osoby:x)

Adresa trvalého pobytu:x)

Označenie komína – dymovodu:x)

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod:x)

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína – dymovodu:x)

Zistené nedostatky:

Termín odstránenia nedostatkov:

.....  
Podpis osoby, ktorá vykonala čistenie  
a kontrolu komína – dymovodu x)

x) Nehodiace sa prečiarknite.